

Sortimo®

Veicoli IVECO, allestimenti Sortimo ...



**Sempre a vostra
disposizione!**

Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
E-Mail info@sortimo.it

Numero Verde
800 855 717

www.sortimo.it



... IL MEGLIO DEL MEGLIO!

Sortimo®

AutoSistemi Sortimo Srl
Via dell'Artigianato, 22
I - 40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
Numero Verde 800 855 717

Sortimo®
inside

WB 1007706 / 07/2008 Con riserva di modifiche tecniche



Pratico, sicuro, modulare... geniale!



Avete scelto un veicolo commerciale IVECO perché qualità, servizio e funzionalità del prestigioso marchio italiano rispondono alle vostre esigenze professionali.

Esigete allora le stesse caratteristiche anche per il vostro allestimento!

Sortimo, leader europeo nel mercato allestimenti con oltre 30 anni di esperienza, offre alla propria clientela soluzioni innovative e personalizzate, per ogni tipo di veicolo e settore artigianale. Globelyst è in grado di trasformare il vostro IVECO Daily in una vera e propria officina mobile, efficiente e moderna.

Gli allestimenti qui illustrati sono frutto della costante ricerca e del quotidiano impegno del nostro staff tecnico per offrire alla clientela prodotti pratici, sicuri e tecnicamente all'avanguardia. Quanto segue è una breve panoramica di allestimenti base da cui partire per poi completare il vano carico del vostro mezzo con gli accessori più utili e specifici per la vostra professione.

Pensato per voi, creato da noi.



Con Sortimo Globelyst non ci sono limiti! Anche le esigenze più particolari e specifiche possono essere soddisfatte: valigette, box in plastica, cassetti e vasche per riporre ordinatamente minuteria e attrezzi, pali fermacarico e cinghie per trattenere i carichi più voluminosi. E per eseguire riparazioni in loco, niente di meglio del banco di lavoro con morsa Sortimo!



3 anni di
garanzia



Sicurezza
crashtest



Qualità



Modularità



Leggerezza
e robustezza



Professionalità



MaxxiSpaceFrame

Cassetti

ad apertura completa con possibilità di inserire box



Valigette
con divisori e/o box in
plastica



S-BOXX
cassetti in plastica
completamente estraibili
e impilabili




M-BOXX
contenitori in plastica
completamente estraibili
con o senza impugnatura
e coperchio



Rivestimenti laterali
Sowaflex®



Sportello basculante
per non perdere nemmeno
un centimetro di spazio



Pianale di sicurezza
SobogripPlus® e Soboflex®

La vostra sicurezza è la nostra priorità!



Sortimo – sicuramente sicuri



Sicurezza crashtest

Oggigiorno i veicoli commerciali sono dotati dei più moderni dispositivi per la sicurezza attiva e passiva al fine di proteggere i passeggeri.

Ci si dimentica tuttavia che in caso di incidente o semplici sbandate nel vano carico agiscono le stesse forze esercitate nella cabina di guida.

Sortimo vi propone numerose soluzioni per fissare efficacemente il materiale trasportato ed impedire che si trasformi in una pericolosa arma contundente!

E poiché alle parole preferiamo i fatti, in collaborazione con le principali case automobilistiche europee da più di vent'anni Sortimo esegue regolari crashtest comparativi. Superandoli sempre brillantemente.

Occhi aperti sulla strada. Al vostro carico ci pensa Sortimo!.

Lo sapevate che...

In caso di impatto a soli 50 km/h un carico di 550 kg non fissato correttamente può moltiplicare il proprio peso fino a 11 tonnellate!




IVECO Daily

Passo 3000 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



DY KU LI-1

- ▶ 6 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 1 S-BOXX e 2 M-BOXX con impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2456X382X1372 mm
Peso: 67,4 kg



DY KU LI-2

- ▶ 6 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX
- ▶ 2 T-BOXX
- ▶ 2 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2456X382X1372 mm
Peso: 86,9 kg



DY KU LI-3

- ▶ 4 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani completi ciascuno di 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2456X382X1372 mm
Peso: 78,4 kg




DY KU LI-4

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani completi ciascuno di 7 S-BOXX
- ▶ 2 ripiani con bordo completi di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 5 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio

LXPXH = 2546X382X1392 mm
Peso: 99,1 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



DY KU RE-1

- ▶ 4 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1246X382X1372 mm
Peso: 35,9 kg



DY KU RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1246X382X1372 mm
Peso: 52,1 kg



DY KU RE-3

- ▶ 2 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1372 mm
Peso: 71,1 kg



DY KU RE-4

- ▶ 2 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1466X382X1372 mm
Peso: 102,9 kg


IVECO Daily

Passo: 3300 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



DY MI LI-1

- ▶ 11 ripiani, 6 con 2 divisori e 5 con 3 divisori e tappetini antiscivolo ciascuno
- ▶ 3 ripiani completi ognuno di 6 S-BOXX
- ▶ 4 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 3182X382X1696 mm
Peso: 128,6 kg



DY MI LI-2

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani completi ognuno di 9 S-BOXX
- ▶ 6 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 3 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 2940X382X1715 mm
Peso: 110,6 kg



DY MI LI-3

- ▶ 6 ripiani a vasca, di cui 3 con 2 divisori e 3 con 3 divisori completi di tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani completi rispettivamente di 4 e 9 S-BOXX
- ▶ 5 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 2214X382X1695 mm
Peso: 101 kg



DY MI LI-4

- ▶ 6 ripiani a vasca, di cui 3 con 1 divisorio e 3 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 ripiani completi rispettivamente di 2, 4 e 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con spondina a ribalta
- ▶ 3 T-BOXX
- ▶ 2 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 cinghia
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 3182X382X1695 mm / Peso: 151,7 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



DY MI RE-1

- ▶ 5 ripiani a vasca con 3 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1488X382X1695 mm
Peso: 48,5 kg



DY MI RE-2

- ▶ 4 ripiani a vasca con 2 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con rispettivamente 4 e 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano a vasca con tappetino antiscivolo
- ▶ 3 T-BOXX su vassoi estraibili

LXPXH = 1730X382X1695 mm / Peso: 105,4 kg



DY MI RE-3

- ▶ 4 ripiani a vasca, di cui 2 con 1 divisorio e 2 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con rispettivamente 2 e 7 S-BOXX
- ▶ 7 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 5 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1950X382X1695 mm
Peso: 143,7 kg



DY MI RE-4

- ▶ 3 ripiani a vasca con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 7 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 piano di lavoro
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 2 sportelli basculanti
- ▶ 2 guide di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1730X486X1559 mm
Peso: 66,1 kg

Sortimo Globelyst per l'ambiente

La tecnologia al servizio dell'ecologia


Grazie alla leggerezza dei prodotti Sortimo Globelyst, i nostri allestimenti contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e - di conseguenza - le emissioni di CO₂.

La struttura in alluminio denominata SpaceFrame su cui poggiano vasche, cassetti e valigette Sortimo Globelyst consente di razionalizzare gli elementi di fissaggio garantendo massima stabilità e risparmiando peso. In tal modo, il programma Globelyst coniuga il rispetto di alti standard di sicurezza al comfort richiesto dalla clientela. Inoltre, grazie all'impiego di materiali tecnologicamente all'avanguardia come acciaio ultrasensibile, plastica e alluminio, otteniamo una considerevole riduzione di carburante e conseguentemente delle emissioni di anidride carbonica.

Grazie a un allestimento più leggero di 100 kg, è possibile ottenere una riduzione del consumo di carburante da 0,3 a 0,5 litri.

Minor consumo di carburante = minori emissioni di CO₂.

BREVETTO
Sortimo®



Sortimo Globelyst - ecologia certificata!

L'ottimizzazione degli elementi che compongono i nostri allestimenti e l'utilizzo sempre più massiccio di fissaggi amovibili ci permettono di **smaltire tutti i materiali completamente e senza residui** riuscendo così a **garantire un riciclaggio efficiente al 100%!**





Sortimo Automanager

L'ufficio fuori dall'ufficio

Chi viaggia spesso per lavoro deve sempre portare con sé documenti, campionari, agenda, notebook, ecc. col rischio di dimenticare qualcosa in hotel o nelle aziende visitate. Ecco perché Sortimo ha creato Automanager, un pratico contenitore che risolve elegantemente il problema.

Fissato mediante le cinture di sicurezza a fianco del guidatore, Automanager diverrà presto un compagno a cui non vorrete rinunciare. Grazie al suo pratico ripiano per PC estraibile e girevole e ai suoi spaziosi

interni, Automanager trasformerà il vostro veicolo in un ufficio su quattro ruote. Come sempre, Sortimo non si dimentica della sicurezza: Automanager tiene il vostro PC alla larga da sguardi e - soprattutto - mani indiscrete!

Sia vi troviate in cantiere per seguire un progetto, sia dobbiate eseguire un servizio di assistenza, Automanager di Sortimo è la soluzione ideale per chi desidera essere sempre perfettamente organizzato, anche fuori ufficio.




**Non esitate a contattarci
per ulteriori informazioni!**



Sistemi di ancoraggio



01 Cinghia con tenditore a crick e occhiello di fissaggio



02 Cinghia a fibbia con morsetto



03 Kit di fissaggio bombole



04 Occhielli di ancoraggio



05 Guida di ancoraggio (lunghezza su richiesta)



06 Guida di ancoraggio in alluminio (lunghezza su richiesta)



07 Guida di ancoraggio incassata nel pianale Soboflex®



08 Pali fermacarico in alluminio



09 Scala telescopica 2,3 m



10 Scala telescopica 3,3 m



11 Rete fermacarico (certificata VDI 2700)



12 Tasca portacinghie (cinghie non incluse)



13 Occhiello di ancoraggio

Igiene



14 Portarotolo asciugamani



15 Cestino portarifiuti con supporto



16 Erogatore sapone liquido con supporto



17 Set tanica acqua 10 l

Sortimo Accessori originali

Illuminazione



18 Lampada al neon 12V, 2x8 W (360 x 50 x 55 mm)



19 Torcia elettrica a batteria incl. alimentatore 12 V / 230 V



20 Faretto 12V con supporto magnetico

Supporti



21 Vano portaoggetti



22 Tasca portadocumenti



23 Sella reggicavo in polipropilene



24 Sella reggicavo



25 Gancio porta cavi/tubi



26 Angolari fermacarico



27 Set 18 supporti

Ulteriori accessori su richiesta.