

Sortimo®

Veicoli Renault, allestimenti Sortimo ...



**Sempre a vostra
disposizione!**

Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
E-Mail info@sortimo.it

Numero Verde
800 855 717

www.sortimo.it



... IL MEGLIO DEL MEGLIO!

Sortimo®

AutoSistemi Sortimo Srl
Via dell'Artigianato, 22
I - 40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
Numero Verde 800 855 717

Sortimo®
inside

WB 1007701 / 07/2008 Con riserva di modifiche tecniche

Pratico, sicuro, modulare... geniale!



Avete scelto un veicolo commerciale Renault perché qualità, servizio e funzionalità del prestigioso marchio francese rispondono alle vostre esigenze professionali.

Esigete allora le stesse caratteristiche anche per il vostro allestimento!

Sortimo, leader europeo nel mercato allestimenti con oltre 30 anni di esperienza, offre alla propria clientela soluzioni innovative e personalizzate, per ogni tipo di veicolo e settore artigianale. Globelyst è in grado di trasformare il vostro Renault Kangoo, Trafic o Master in una vera e propria officina mobile, efficiente e moderna.

Gli allestimenti qui illustrati sono frutto della costante ricerca e del quotidiano impegno del nostro staff tecnico per offrire alla clientela prodotti pratici, sicuri e tecnicamente all'avanguardia. Quanto segue è una breve panoramica di allestimenti base da cui partire per poi completare il vano carico del vostro mezzo con gli accessori più utili e specifici per la vostra professione.

Pensato per voi, creato da noi.



Con Sortimo Globelyst non ci sono limiti! Anche le esigenze più particolari e specifiche possono essere soddisfatte: valigette, box in plastica, cassetti e vasche per riporre ordinatamente minuteria e attrezzi, pali fermacarico e cinghie per trattenere i carichi più voluminosi. E per eseguire riparazioni in loco, niente di meglio del banco di lavoro con morsa Sortimo!



3 anni di garanzia



Sicurezza crashtest



Qualità



Modularità



Leggerezza e robustezza



Professionalità



MaxxiSpaceFrame

Cassetti

ad apertura completa con possibilità di inserire box




Valigette
con divisori e/o box in plastica



S-BOXX
cassetti in plastica completamente estraibili e impilabili



M-BOXX
contenitori in plastica completamente estraibili con o senza impugnatura e coperchio



Rivestimenti laterali **Sowaflex®**



Sportello basculante
per non perdere nemmeno un centimetro di spazio



Pianale di sicurezza **SobogripPlus® e Soboflex®**

La vostra sicurezza è la nostra priorità!



Sortimo – sicuramente sicuri



Crash getestet

Oggigiorno i veicoli commerciali sono dotati dei più moderni dispositivi per la sicurezza attiva e passiva al fine di proteggere i passeggeri.

Ci si dimentica tuttavia che in caso di incidente o semplici sbandate nel vano carico agiscono le stesse forze esercitate nella cabina di guida.

Sortimo vi propone numerose soluzioni per fissare efficacemente il materiale trasportato ed impedire che si trasformi in una pericolosa arma contundente!

E poiché alle parole preferiamo i fatti, in collaborazione con le principali case automobilistiche europee da più di vent'anni Sortimo esegue regolari crashtest comparativi. Superandoli sempre brillantemente.

Occhi aperti sulla strada. Al vostro carico ci pensa Sortimo!

Lo sapevate che...

In caso di impatto a soli 50 km/h un carico di 550 kg non fissato correttamente può moltiplicare il proprio peso fino a 11 tonnellate!



MaxxiSpaceFrame

Il montaggio non è mai stato così facile!



MaxxiSpaceFrame



Semplicità & leggerezza in un'unica soluzione.

In qualità di leader nel settore degli allestimenti interni per veicoli commerciali, Sortimo ha sviluppato in collaborazione con l'industria automobilistica blocchi standard completi di viteria pronti per il montaggio. Tale soluzione è conosciuta come MaxxiSpaceFrame (MSF) ed è disponibile in numerose varianti.

Gli elementi MSF vengono fissati mediante viti sui pianali di sicurezza Soboflex® e SobogripPlus®. Utilizzando i componenti di fissaggio, i blocchi MaxxiSpaceFrame possono essere inseriti senza praticare ulteriori fori e sfruttando i punti di ancoraggio originali della carrozzeria. Tale caratteristica offre un duplice vantaggio: maggiore tenuta - comprovata in fase di crashtest - e sfruttamento ottimale del vano carico.

Alla base della filosofia con cui è stato concepito SpaceFrame si cela il principio bionico della canna di bambù: una costruzione assolutamente leggera che garantisce tuttavia grande robustezza ed enorme flessibilità. I giunti uniti a pressione costituiscono gli elementi di collegamento in grado di prestare sufficiente rigidità e alta resistenza alle sollecitazioni. Inoltre, abbinati ai nostri profili in alluminio nonché ai componenti in acciaio e plastica, MaxxiSpaceFrame offre al cliente un sensibile "plus" in termini di funzionalità, sicurezza e risparmio.

Sortimo®
GLOBELYST

Il fascino della natura svelato da Sortimo Globelyst

I vantaggi per voi:

- ▶ Montaggio semplice e veloce sul veicolo; rapido trasferimento dell'allestimento da veicolo vecchio a nuovo
- ▶ Standard di sicurezza più alto al mondo grazie a crashtest comparativi
- ▶ Garanzia totale del produttore contro la corrosione
- ▶ Mantenimento del valore del veicolo. Costi ridotti al termine del leasing.
- ▶ Allestimento più leggero = portata di carico maggiore
- ▶ Risparmio di carburante e minore usura del veicolo grazie all'utilizzo di materiali leggeri
- ▶ Rispetto dell'ambiente grazie a elementi di fissaggio amovibili
- ▶ 3 anni di garanzia sull'allestimento se effettuato presso un centro autorizzato Sortimo

Assistenza professionale per professionisti come voi!



Ecco come effettuare il montaggio di MaxxiSpaceFrame:

Consegna del kit di montaggio (1). Il materiale con gli elementi di fissaggio e le staffe pre-piegate (2). Applicare la piastrina scorrevole con l'elemento di fissaggio al montante posteriore e stabilire l'altezza come descritto nelle istruzioni allegate (3). Forare il pianale (4); i punti di fissaggio sono segnati sul retro del pianale, dove applicare successivamente le boccole (5). Inserire il pianale usando le rondelle zigrinate (9). Infine, fissare gli scaffali al pianale Soboflex® (10) e alla carrozzeria (11). Finito!

Renault Kangoo

Passo: 2697 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



KA LI-1

- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 28,9 kg



KA LI-2

- ▶ 2 ripiani a vasca, 1 con 2 divisori e 1 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 ripiano con 4 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo con 1 divisorio e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 48,5 kg



KA LI-3

- ▶ 1 ripiano a vasca con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 ripiano con 4 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo con 1 divisorio e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 41,7 kg




KA 4

- ▶ 3 Cassetti Gran Volume
- ▶ 1 pianale superiore Soboflex
- ▶ 1 pianale inferiore SobogripPlus®

Peso: 75,2 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



KA RE-1

- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 762X382X1032 mm
Peso: 36,2 kg



KA RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 4 S-BOXX

LXPXH = 762X382X1032 mm
Peso: 23,2 kg



KA RE-3

- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con bordo e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 banco di lavoro con morsa su girevole

LXPXH = 932X382X1032 mm
Peso: 64,1 kg



KA RE-4

- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con bordo e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 M-BOXX completo di impugnatura

LXPXH = 762X382X1032 mm
Peso: 37,7 kg


Renault Trafic

Passo: 3098 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



TR KU LI-1



- ▶ 5 ripiani a vasca con 2 divisori e tappetini antiscivolo ciascuno
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 ripiano completo di 2 M-BOXX con impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1972X382X1049 mm
Peso: 60,2 kg



TR KU LI-2



- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani a vasca con 2 divisori e tappetini antiscivolo ciascuno
- ▶ 2 ripiani con bordo con 2 divisori e tappetini antiscivolo ciascuno
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 ripiano completo di 2 M-BOXX con impugnatura
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 cinghia ▶ 1 spondina a ribalta

LXPXH = 1972X382X1222 mm / Peso: 67 kg



TR KU LI-3



- ▶ 4 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 2 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1972X382X1270 mm
Peso: 79 kg




TR KU LI-4



- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani con bordo con 2 divisori e tappetini antiscivolo ciascuno
- ▶ 2 ripiani ciascuno con 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1972X382X1222 mm
Peso: 93,4 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



TR KU RE-1



- ▶ 2 ripiani a vasca con 2 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo

LXPXH = 1004X382X1049 mm
Peso: 33,9 kg



TR KU RE-2



- ▶ 2 ripiani a vasca con 2 divisori ciascuno e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1004X382X1219 mm
Peso: 46,8 kg



TR KU RE-3



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1004X382X1219 mm
Peso: 45,4 kg



TR KU RE-4



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 5 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 banco di lavoro con morsa su girevole

LXPXH = 1004X382X1219 mm
Peso: 97,7 kg



Renault Trafic

Passo: 3498 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



TR LA LI-1

- ▶ 4 ripiani a vasca, 2 con 2 divisori e 2 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 ripiano con 2 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1049 mm
Peso: 64,4 kg



TR LA LI-2

- ▶ 3 ripiani a vasca, 2 con 2 divisori e 1 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani, ciascuno con 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo, completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2214X382X1270 mm
Peso: 71,6 kg



TR LA LI-3

- ▶ 3 ripiani a vasca, 2 con 2 divisori e 1 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 7 S-BOXX
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 2 M-BOXX con impugnatura
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 cinghia
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2214X382X1270 mm
Peso: 83,2 kg




TR LA LI-4

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani, ciascuno con 7 S-BOXX
- ▶ 2 ripiani a vasca, 1 con 2 divisori e 1 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo, completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 2214X382X1239 mm
Peso: 97,4 kg

Lato passeggero (destra)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



TR LA RE-1

- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno completo di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo, completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 38,9 kg



TR LA RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 M-BOXX completo di impugnatura
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1270 mm
Peso: 69,1 kg



TR LA RE-3

- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1270 mm
Peso: 63,1 kg



TR LA RE-4

- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 spondina a ribalta
- ▶ 1 banco di lavoro con morsa su girevole

LXPXH = 1246X382X1270 mm
Peso: 93,9 kg


Renault Master

Passo: 3075 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



MA KU LI-1

- ▶ 7 ripiani a vasca, di cui 4 con 2 divisori e 3 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 M-BOXX con impugnatura su ripiano in alluminio
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1542 mm
Peso: 72,5 kg



MA KU LI-2

- ▶ 6 ripiani a vasca, di cui 3 con 2 divisori e 3 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 7 S-BOXX
- ▶ 2 M-BOXX con impugnatura
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1542 mm
Peso: 71,2 kg



MA KU LI-3

- ▶ 5 ripiani a vasca, di cui 3 con 2 divisori e 2 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 ripiani, di cui 1 con 7 S-BOXX e 2 con 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 2214X382X1576 mm
Peso: 82,5 kg




MA KU LI-4

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani, di cui 1 con 6 S-BOXX e 1 con 7 S-BOXX
- ▶ 2 ripiani a vasca, di cui 1 con 2 divisori e 1 con 3 divisori, entrambi con tappetini antiscivolo
- ▶ 8 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 2214X382X1511 mm
Peso: 109,8 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



MA KU RE-1

- ▶ 4 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1246X382X1542 mm
Peso: 37,4 kg



MA KU RE-2

- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1004X382X1219mm
Peso: 46,5 kg



MA KU RE-3

- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 M-BOXX completo di impugnatura
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1004X382X1253 mm
Peso: 63,3 kg



MA KU RE-4

- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1224X382X1542 mm / Peso: 103,4 kg


Renault Master

Passo: 3575 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



MA MI LI-1

- ▶ 6 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 T-BOXX su vassoio in alluminio
- ▶ 1 ripiano con 3 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2698X382X1712 mm
Peso: 113,5 kg



MA MI LI-2

- ▶ 5 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 ripiani, rispettivamente con 7 e 9 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2698X382X1712 mm
Peso: 107,8 kg



MA MI LI-3

- ▶ 7 ripiani a vasca, rispettivamente con 2 e 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 9 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 ripiano con 1 S-BOXX e 2 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 cinghia
- ▶ 1 spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2698X382X1712 mm / Peso: 128,9 kg




MA MI LI-4

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 3 ripiani, rispettivamente con 7 e 9 S-BOXX
- ▶ 3 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 8 cassette con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 2698X382X1647 mm
Peso: 132,9 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



MA MI RE-1

- ▶ 4 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1488X382X1661 mm
Peso: 58,1 kg



MA MI RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 9 S-BOXX
- ▶ 3 cassette con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 T-BOXX su vassoio estraibile
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 M-BOXX con impugnatura

LXPXH = 1488X382X1661 mm
Peso: 92,5 kg



MA MI RE-3

- ▶ 3 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 cassette completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1488X382X1661 mm
Peso: 81,3 kg



MA MI RE-4

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 4 cassette completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1708X382X1661 mm / Peso: 126,4 kg

Sortimo Globelyst per l'ambiente

La tecnologia al servizio dell'ecologia


Grazie alla leggerezza dei prodotti Sortimo Globelyst, i nostri allestimenti contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e - di conseguenza - le emissioni di CO₂.

La struttura in alluminio denominata SpaceFrame su cui poggiano vasche, cassetti e valigette Sortimo Globelyst consente di razionalizzare gli elementi di fissaggio garantendo massima stabilità e risparmiando peso. In tal modo, il programma Globelyst coniuga il rispetto di alti standard di sicurezza al comfort richiesto dalla clientela. Inoltre, grazie all'impiego di materiali tecnologicamente all'avanguardia come acciaio ultrasensibile, plastica e alluminio, otteniamo una considerevole riduzione di carburante e conseguentemente delle emissioni di anidride carbonica.

Grazie a un allestimento più leggero di 100 kg, è possibile ottenere una riduzione del consumo di carburante da 0,3 a 0,5 litri.

Minor consumo di carburante = minori emissioni di CO₂.

BREVETTO
Sortimo®



Sortimo Globelyst - ecologia certificata!

L'ottimizzazione degli elementi che compongono i nostri allestimenti e l'utilizzo sempre più massiccio di fissaggi amovibili ci permettono di **smaltire tutti i materiali completamente e senza residui** riuscendo così a **garantire un riciclaggio efficiente al 100%!**





Sortimo Automanager

L'ufficio fuori dall'ufficio

Chi viaggia spesso per lavoro deve sempre portare con sé documenti, campionari, agenda, notebook, ecc. col rischio di dimenticare qualcosa in hotel o nelle aziende visitate. Ecco perché Sortimo ha creato Automanager, un pratico contenitore che risolve elegantemente il problema.

Fissato mediante le cinture di sicurezza a fianco del guidatore, Automanager diverrà presto un compagno a cui non vorrete rinunciare. Grazie al suo pratico ripiano per PC estraibile e girevole e ai suoi spaziosi

interni, Automanager trasformerà il vostro veicolo in un ufficio su quattro ruote. Come sempre, Sortimo non si dimentica della sicurezza: Automanager tiene il vostro PC alla larga da sguardi e - soprattutto - mani indiscrete!

Sia vi troviate in cantiere per seguire un progetto, sia dobbiate eseguire un servizio di assistenza, Automanager di Sortimo è la soluzione ideale per chi desidera essere sempre perfettamente organizzato, anche fuori ufficio.



**Non esitate a contattarci
per ulteriori informazioni!**



Sortimo

Accessori originali

Sistemi di ancoraggio



01 Cinghia con tenditore a crick e occhiello di fissaggio



02 Cinghia a fibbia con morsetto



03 Kit di fissaggio bombole



04 Occhielli di ancoraggio



05 Guida di ancoraggio (lunghezza su richiesta)



06 Guida di ancoraggio in alluminio (lunghezza su richiesta)



07 Guida di ancoraggio incassata nel pianale Soboflex®



08 Pali fermacarico in alluminio



09 Scala telescopica 2,3 m



10 Scala telescopica 3,3 m



11 Rete fermacarico (certificata VDI 2700)



12 Tasca portacinghie (cinghie non incluse)



13 Occhiello di ancoraggio

Igiene



14 Portarotolo asciugamani



15 Cestino portarifiuti con supporto



16 Erogatore sapone liquido con supporto



17 Set tanica acqua 10 l

Illuminazione



18 Lampada al neon 12V, 2x8 W (360 x 50 x 55 mm)



19 Torcia elettrica a batteria incl. alimentatore 12 V / 230 V



20 Faretto 12V con supporto magnetico

Supporti



21 Vano portaoggetti



22 Tasca portadocumenti



23 Sella reggicavo in polipropilene



24 Sella reggicavo



25 Gancio porta cavi/tubi



26 Angolari fermacarico



27 Set 18 supporti

Ulteriori accessori su richiesta.