

Sortimo®

Veicoli Volkswagen, allestimenti Sortimo ...



**Sempre a vostra
disposizione!**

Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
E-Mail info@sortimo.it

Numero Verde
800 855 717

www.sortimo.it



... IL MEGLIO DEL MEGLIO!

Sortimo®

AutoSistemi Sortimo Srl
Via dell'Artigianato, 22
I - 40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 - 670 248
Fax 0542 - 670 441
Numero Verde 800 855 717

Sortimo®
inside

WB 1007699 / 07/2008 Con riserva di modifiche tecniche



Pratico, sicuro, modulare... geniale!



Avete scelto un veicolo commerciale Volkswagen perché qualità, servizio e funzionalità del prestigioso marchio tedesco rispondono alle vostre esigenze professionali.

Esigete allora le stesse caratteristiche anche per il vostro allestimento!

Sortimo, leader europeo nel mercato allestimenti con oltre 30 anni di esperienza, offre alla propria clientela soluzioni innovative e personalizzate, per ogni tipo di veicolo e settore artigianale. Globelyst è in grado di trasformare il vostro Volkswagen Caddy, Transporter T5 o Crafter in una vera e propria officina mobile, efficiente e moderna.

Gli allestimenti qui illustrati sono frutto della costante ricerca e del quotidiano impegno del nostro staff tecnico per offrire alla clientela prodotti pratici, sicuri e tecnicamente all'avanguardia. Quanto segue è una breve panoramica di allestimenti base da cui partire per poi completare il vano carico del vostro mezzo con gli accessori più utili e specifici per la vostra professione.

Pensato per voi, creato da noi.



Con Sortimo Globelyst non ci sono limiti! Anche le esigenze più particolari e specifiche possono essere soddisfatte: valigette, box in plastica, cassetti e vasche per riporre ordinatamente minuteria e attrezzi, pali fermacarico e cinghie per trattenere i carichi più voluminosi. E per eseguire riparazioni in loco, niente di meglio del banco di lavoro con morsa Sortimo!



3 anni di
garanzia



Sicurezza
crashtest



Qualità



Modularità



Leggerezza
e robustezza



Professionalità



MaxxiSpaceFrame

Cassetti

ad apertura completa con possibilità di inserire box



Valigette
con divisori e/o box in
plastica



S-BOXX
cassetti in plastica
completamente estraibili
e impilabili



M-BOXX
contenitori in plastica
completamente estraibili
con o senza impugnatura
e coperchio



Rivestimenti laterali
Sowaflex®



Sportello basculante
per non perdere nemmeno
un centimetro di spazio



Pianale di sicurezza
SobogripPlus® e Soboflex®

La vostra sicurezza è la nostra priorità!



Sortimo – sicuramente sicuri



Sicurezza crashtest

Oggigiorno i veicoli commerciali sono dotati dei più moderni dispositivi per la sicurezza attiva e passiva al fine di proteggere i passeggeri.

Ci si dimentica tuttavia che in caso di incidente o semplici sbandate nel vano carico agiscono le stesse forze esercitate nella cabina di guida.

Sortimo vi propone numerose soluzioni per fissare efficacemente il materiale trasportato ed impedire che si trasformi in una pericolosa arma contundente!

E poiché alle parole preferiamo i fatti, in collaborazione con le principali case automobilistiche europee da più di vent'anni Sortimo esegue regolari crashtest comparativi. Superandoli sempre brillantemente.

Occhi aperti sulla strada. Al vostro carico ci pensa Sortimo!

Lo sapevate che...

In caso di impatto a soli 50 km/h un carico di 550 kg non fissato correttamente può moltiplicare il proprio peso fino a 11 tonnellate!



MaxxiSpaceFrame

Il montaggio non è mai stato così facile!



MaxxiSpaceFrame



Semplicità & leggerezza in un'unica soluzione.

In qualità di leader nel settore degli allestimenti interni per veicoli commerciali, Sortimo ha sviluppato in collaborazione con l'industria automobilistica blocchi standard completi di viteria pronti per il montaggio. Tale soluzione è conosciuta come MaxxiSpaceFrame (MSF) ed è disponibile in numerose varianti.

Gli elementi MSF vengono fissati mediante viti sui pianali di sicurezza Soboflex® e SobogripPlus®. Utilizzando i componenti di fissaggio, i blocchi MaxxiSpaceFrame possono essere inseriti senza praticare ulteriori fori e sfruttando i punti di ancoraggio originali della carrozzeria. Tale caratteristica offre un duplice vantaggio: maggiore tenuta - comprovata in fase di crashtest - e sfruttamento ottimale del vano carico.

Alla base della filosofia con cui è stato concepito SpaceFrame si cela il principio bionico della canna di bambù: una costruzione assolutamente leggera che garantisce tuttavia grande robustezza ed enorme flessibilità. I giunti uniti a pressione costituiscono gli elementi di collegamento in grado di prestare sufficiente rigidità e alta resistenza alle sollecitazioni. Inoltre, abbinati ai nostri profili in alluminio nonché ai componenti in acciaio e plastica, MaxxiSpaceFrame offre al cliente un sensibile "plus" in termini di funzionalità, sicurezza e risparmio.

Sortimo®
GLOBELYST

Il fascino della natura svelato da Sortimo Globelyst

I vantaggi per voi:

- ▶ Montaggio semplice e veloce sul veicolo; rapido trasferimento dell'allestimento da veicolo vecchio a nuovo
- ▶ Standard di sicurezza più alto al mondo grazie a crashtest comparativi
- ▶ Garanzia totale del produttore contro la corrosione
- ▶ Mantenimento del valore del veicolo. Costi ridotti al termine del leasing.
- ▶ Allestimento più leggero = portata di carico maggiore
- ▶ Risparmio di carburante e minore usura del veicolo grazie all'utilizzo di materiali leggeri
- ▶ Rispetto dell'ambiente grazie a elementi di fissaggio amovibili
- ▶ 3 anni di garanzia sull'allestimento se effettuato presso un centro autorizzato Sortimo

Assistenza professionale per professionisti come voi!




Ecco come effettuare il montaggio di MaxxiSpaceFrame:

Consegna del kit di montaggio (1). Il materiale con gli elementi di fissaggio e le staffe pre-piegate (2). Applicare la piastrina scorrevole con l'elemento di fissaggio al montante posteriore e stabilire l'altezza come descritto nelle istruzioni allegate (3). Forare il pianale (4); i punti di fissaggio sono segnati sul retro del pianale, dove applicare successivamente le boccole (5). Inserire il pianale usando le rondelle zigrinate (9). Infine, fissare gli scaffali al pianale Soboflex® (10) e alla carrozzeria (11). Finito!

Volkswagen Caddy

Passo: 2682 mm

Contattate i nostri uffici per soluzioni su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



CA KU LI-1



- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 31,4 kg



CA KU LI-2



- ▶ 2 ripiani a vasca completi di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 4 S-BOXX
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 cinghia
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1049 mm
Peso: 48,7 kg



CA KU LI-3



- ▶ 1 ripiano con bordo con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano a vasca con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 2 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1246X382X1117 mm
Peso: 59 kg




CA KU 4

- ▶ 3 Cassetti Gran Volume
- ▶ 1 pianale superiore Soboflex
- ▶ 1 pianale inferiore SobogripPlus

LXPXH = 1004X382X998 mm
Peso: 96,5 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



CA KU RE-1



- ▶ 2 ripiani a vasca completi di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 1 M-BOXX e 1 S-BOXX

LXPXH = 762X382X1049 mm
Peso: 23,6 kg



CA KU RE-2



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 762X382X1117 mm
Peso: 34,1 kg



CA KU RE-3



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 5 cassetti

LXPXH = 762X382X964 mm
Peso: 24,9 kg



CA KU RE-4



- ▶ 2 ripiani a vasca ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano a vasca con tappetino antiscivolo
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 banco di lavoro con morsa su girevole

LXPXH = 932X382X1117 mm
Peso: 64,4 kg


Volkswagen Caddy Maxi

Passo: 3002 mm

Contattate i nostri uffici per soluzioni su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



CA MA LI-1



- ▶ 3 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 ripiano in alluminio completo di 2 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio

LXPXH = 1730X382X1117 mm
Peso: 41,2 kg



CA MA LI-2



- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 4 T-BOXX
- ▶ 3 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano in alluminio completo di 2 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1730X382X1117 mm
Peso: 63,1 kg



CA MA LI-3



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo ▶ 4 T-BOXX
- ▶ 3 cassette complete di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani in alluminio completi ciascuno di 2 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante ▶ 1 sella reggicavo
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 guida di ancoraggio

LXPXH = 1730X382X1117 mm Peso: 78,4 kg




CA MA LI-4



- ▶ 1 ripiano a vasca con 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 5 T-BOXX ▶ 2 valigette
- ▶ 2 ripiani in alluminio completi ciascuno di 2 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante ▶ 1 sella reggicavo
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 guida di ancoraggio

LXPXH = 1730X382X1117 mm Peso: 78,1 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



CA MA RE-1



- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano in alluminio completo di 5 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio

LXPXH = 1246X382X1117 mm
Peso: 28,3 kg



CA MA RE-2



- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano in alluminio completo di 5 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 tasca portaoggetti
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1331X382X1117 mm
Peso: 30,3 kg



CA MA RE-3



- ▶ 1 ripiano completo di 5 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 ripiano a vasca con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano in alluminio completo di 5 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 1 tasca portaoggetti
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1466X382X1117 mm Peso: 63,4 kg



CA MA RE-4



- ▶ 1 ripiano completo di 5 S-BOXX e 1 S-BOXX doppio
- ▶ 7 cassette - di cui 4 accessibili dalla porta scorrevole laterale - completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 tasca portaoggetti
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa

LXPXH = 1466X382X1117 mm
Peso: 96,7 kg


Volkswagen Transporter T5

Passo: 3000 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



T5 KU LI-1



- ▶ 5 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1972X382X1270 mm
Peso: 52,3 kg



T5 KU LI-2



- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 2 ripiani, ciascuno con 6 S-BOXX
- ▶ 2 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 2 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio

LXPXH = 1972X382X1205 mm Peso: 74,7 kg



T5 KU LI-3



- ▶ 5 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 M BOXX completi di impugnatura su ripiano in alluminio
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 1972X382X1270 mm
Peso: 55,4 kg




T5 KU LI-4



- ▶ 3 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 ripiani, ciascuno con 6 S-BOXX
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1972X382X1270 mm
Peso: 76,1 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



T5 KU RE-1



- ▶ 3 ripiani a vasca, ciascuno completo di 2 divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1004X382X1100 mm
Peso: 25,1 kg



T5 KU RE-2



- ▶ 1 ripiano a vasca con 1 divisorio e tappetino antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 M-BOXX
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio

LXPXH = 1004X382X1100 mm
Peso: 56,4 kg



T5 KU RE-3



- ▶ 2 ripiani a vasca, ciascuno completo di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1004X382X1270 mm
Peso: 44,9 kg



T5 KU RE-4



- ▶ 2 ripiani a vasca completi di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1224X382X1270 mm
Peso: 87,3 kg



Volkswagen Transporter T5

Passo: 3400 mm

Contattate i nostri
uffici per soluzioni
su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



T5 LA LI-1

- ▶ 5 ripiani a vasca, ciascuno con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 M-BOXX completi di impugnatura su ripiano in alluminio
- ▶ 2 T-BOXX su ripiano in alluminio
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1253 mm
Peso: 59,1 kg



T5 LA LI-2

- ▶ 4 ripiani a vasca, di cui 2 con 2 divisori e 2 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani, ciascuno con 7 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 dispositivo bloccavalligie
- ▶ 1 sportello a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2456X382X1253 mm
Peso: 72,1 kg



T5 LA LI-3

- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 3 ripiani a vasca, rispettivamente con 1, 2 e 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con spondina a ribalta
- ▶ 1 ripiano con 4 S-BOXX
- ▶ 1 dispositivo bloccavalligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2456X382X1239 mm
Peso: 90,7 kg




T5 LA LI-4

- ▶ 4 ripiani a vasca, ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 5 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani, ciascuno con 7 S-BOXX
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta

LXPXH = 2456X382X1270 mm
Peso: 100,1 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



T5 LA RE-1

- ▶ 2 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 7 S-BOXX

LXPXH = 1246X382X1253 mm
Peso: 38,2 kg



T5 LA RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1287 mm
Peso: 87,7 kg



T5 LA RE-3

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 T-BOXX
- ▶ 1 M-BOXX
- ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1246X382X1253 mm Peso: 55,3 kg



T5 LA RE-4

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 tasca portaoggetti

LXPXH = 1466X382X1270 mm
Peso: 91,1 kg


Volkswagen Crafter

Passo: 3250 mm

Contattate i nostri uffici per soluzioni su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



CR KU LI-1

- ▶ 5 ripiani a vasca, 2 con 3 divisori e 3 con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1525 mm
Peso: 65,4 kg



CR KU LI-2

- ▶ 3 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con bordo completi di divisori
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2214X382X1525 mm
Peso: 82,1 kg



CR KU LI-3

- ▶ 5 ripiani a vasca, di cui 3 con 2 divisori e 2 con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 ripiani di cui 1 con 7 S-BOXX e 2 con 6 S-BOXX
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2214X382X1542 mm
Peso: 110,6 kg




CR KU LI-4

- ▶ 4 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani di cui 1 con 7 S-BOXX e 1 con 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 2 M-BOXX completi di impugnatura e coperchio e 1 S-BOXX
- ▶ 3 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 3 cassetti ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2214X382X1525 mm Peso: 113,1 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



CR KU RE-1

- ▶ 2 ripiani a vasca di cui 1 con 3 divisori e 1 con 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 6 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con 2 M-BOXX completi di impugnatura

LXPXH = 1004X382X1525 mm
Peso: 40,6 kg



CR KU RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 2 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1004X382X1525 mm
Peso: 71,2 kg



CR KU RE-3

- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 5 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1246X382X1542 mm
Peso: 71,4 kg



CR KU RE-4

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 6 S-BOXX
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 2 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 tasca portaoggetti ▶ 1 guida di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 1224X382X1525 mm Peso: 86,8 kg


Volkswagen Crafter

Passo: 3665 mm

Contattate i nostri uffici per soluzioni su altre varianti.



Lato guida (sinistro)



Pianale di sicurezza Soboflex®

- ▶ Multistrato da 12 mm
- ▶ Superficie antiscivolo
- ▶ Sagomato in base al passo del veicolo
- ▶ Nessun foro necessario
- ▶ Resistente a graffi e urti, facile da pulire



CR MI LI-1



- ▶ 6 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con bordo ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 9 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con 3 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 cinghia

LXPXH = 2940X382X1627 mm
Peso: 96,1 kg



CR MI LI-2

- ▶ 4 ripiani a vasca ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo completo di 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 9 S-BOXX
- ▶ 5 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con spondina a ribalta
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2940X382X1525 mm Peso: 116,2 kg



CR MI LI-3



- ▶ 2 ripiani con bordo ciascuno con 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 ripiani ciascuno con 9 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano a vasca completo di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani con spondina a ribalta e 3 CARMO-BOX
- ▶ 6 cassetti
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2940X382X1627 mm Peso: 141,8 kg




CR MI LI-4



- ▶ 1 vasca per oggetti lunghi
- ▶ 3 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 ripiani completi ciascuno di 9 S-BOXX
- ▶ 1 ripiano con 3 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 5 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 dispositivo bloccavaligie
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento

LXPXH = 2940X382X1630 mm Peso: 136,4 kg

Lato passeggero (destro)



Sowaflex®- Rivestimento laterale

- ▶ protegge il veicolo internamente
- ▶ estremamente resistente a graffi e urti
- ▶ altamente resistente a umidità e sostanze chimiche
- ▶ presagomato per ogni tipo di veicolo
- ▶ 60% più leggero del legno



CR MI RE-1



- ▶ 4 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo

LXPXH = 1488X382X1627 mm
Peso: 41,8 kg



CR MI RE-2

- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 9 S-BOXX
- ▶ 3 cassetti con divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 2 T-BOXX su vassoi estraibili
- ▶ 1 valigetta su vassoio estraibile
- ▶ 1 sportello basculante

LXPXH = 1488X382X1525 mm
Peso: 90,5 kg



CR MI RE-3



- ▶ 2 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 1 ripiano con bordo con 3 divisori e tappetino antiscivolo
- ▶ 1 ripiano completo di 9 S-BOXX
- ▶ 3 T-BOXX su vassoi in alluminio
- ▶ 1 ripiano con 3 M-BOXX completi di impugnatura
- ▶ 1 tasca portaoggetti
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa

LXPXH = 1708X382X1627 mm Peso: 105 kg



CR MI RE-4



- ▶ 3 ripiani a vasca completi ciascuno di 3 divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 3 cassetti completi di divisori e tappetini antiscivolo
- ▶ 4 valigette su vassoi estraibili
- ▶ 2 guide di ancoraggio
- ▶ 1 tasca portaoggetti
- ▶ 1 sportello basculante
- ▶ 1 guida di ancoraggio a pavimento
- ▶ 1 banco di lavoro richiudibile con morsa

LXPXH = 1708X382X1627 mm Peso: 114,7 kg



Sortimo Automanager

L'ufficio fuori dall'ufficio

Chi viaggia spesso per lavoro deve sempre portare con sé documenti, campionari, agenda, notebook, ecc. col rischio di dimenticare qualcosa in hotel o nelle aziende visitate. Ecco perché Sortimo ha creato Automanager, un pratico contenitore che risolve elegantemente il problema.

Fissato mediante le cinture di sicurezza a fianco del guidatore, Automanager diverrà presto un compagno a cui non vorrete rinunciare. Grazie al suo pratico ripiano per PC estraibile e girevole e ai suoi spaziosi

interni, Automanager trasformerà il vostro veicolo in un ufficio su quattro ruote. Come sempre, Sortimo non si dimentica della sicurezza: Automanager tiene il vostro PC alla larga da sguardi e - soprattutto - mani indiscrete!

Sia vi troviate in cantiere per seguire un progetto, sia dobbiate eseguire un servizio di assistenza, Automanager di Sortimo è la soluzione ideale per chi desidera essere sempre perfettamente organizzato, anche fuori ufficio.



**Non esitate a contattarci
per ulteriori informazioni!**

Sortimo Globelyst per l'ambiente

La tecnologia al servizio dell'ecologia

Grazie alla leggerezza dei prodotti Sortimo Globelyst, i nostri allestimenti contribuiscono a ridurre i consumi di carburante e - di conseguenza - le emissioni di CO₂.

La struttura in alluminio denominata SpaceFrame su cui poggiano vasche, cassetti e valigette Sortimo Globelyst consente di razionalizzare gli elementi di fissaggio garantendo massima stabilità e risparmiando peso. In tal modo, il programma Globelyst coniuga il rispetto di alti standard di sicurezza al comfort richiesto dalla clientela. Inoltre, grazie all'impiego di materiali tecnologicamente all'avanguardia come acciaio ultraresistente, plastica e alluminio, otteniamo una considerevole riduzione di carburante e conseguentemente delle emissioni di anidride carbonica.

Grazie a un allestimento più leggero di 100 kg, è possibile ottenere una riduzione del consumo di carburante da 0,3 a 0,5 litri.

**Minor consumo di carburante =
minori emissioni di CO₂.**

Sortimo Globelyst - ecologia certificata!

L'ottimizzazione degli elementi che compongono i nostri allestimenti e l'utilizzo sempre più massiccio di fissaggi amovibili ci permettono di **smaltire tutti i materiali completamente e senza residui riuscendo così a garantire un riciclaggio efficiente al 100%!**



**BREVETTO
Sortimo®**

Sortimo

Accessori originali

Sistemi di ancoraggio



01 Cinghia con tenditore a crick e occhiello di fissaggio



02 Cinghia a fibbia con morsetto



03 Kit di fissaggio bombole



04 Occhielli di ancoraggio



05 Guida di ancoraggio (lunghezza su richiesta)



06 Guida di ancoraggio in alluminio (lunghezza su richiesta)



07 Guida di ancoraggio incassata nel pianale Soboflex®



08 Pali fermacarico in alluminio



09 Scala telescopica 2,3 m



10 Scala telescopica 3,3 m



11 Rete fermacarico (certificata VDI 2700)



12 Tasca portacinghie (cinghie non incluse)



13 Occhiello di ancoraggio

Igiene



14 Portarotolo asciugamani



15 Cestino portarifiuti con supporto



16 Erogatore sapone liquido con supporto



17 Set tanica acqua 10 l

Illuminazione



18 Lampada al neon 12V, 2x8 W (360 x 50 x 55 mm)



19 Torcia elettrica a batteria incl. alimentatore 12 V / 230 V



20 Faretto 12V con supporto magnetico

Supporti



21 Vano portaoggetti



22 Tasca portadocumenti



23 Sella reggicavo in polipropilene



24 Sella reggicavo



25 Gancio porta cavi/tubi



26 Angolari fermacarico



27 Set 18 supporti

Ulteriori accessori su richiesta.